

混凝土着色剂哪家好

生成日期: 2025-10-29

NawTone, NawTone+Plus 和 NawTone-G产品特性及应用指南

1. 产品特性:

- 不会覆盖基材表面肌理结构
- 彩色水溶性多聚物
- 粘度低, 可用水稀释
- 渗透深度取决于基材孔隙率
- 可重复应用获得超高不透明度
- 与基材形成紧密的结合
- 保护混凝土免受大气和酸雨污染
- 着色快
- 抗紫外线

- 水蒸汽可渗透
- 快干
- 抗霉菌、***和发霉
- 不透明颜色可采用带防水性能的 **NawTone+Plus**
- 色彩多样，范围广
- 颜色可由深到浅
- 环保
- 不燃
- 非危险品
- 满足美国和澳大利亚 VOC 标准
- 不开裂
- 不膨胀、不剥落
- 无后期维护费用

2. 应用指南:

大面积喷涂前应试喷。可用水稀释以上几个型号的着色剂，推荐稀释比例：70% 着色剂 30% 水。应用前请充分搅拌。着色工具根据现场情况或要求的着色效果，可采用手动滚筒、刷子、海绵、手套或抹布。也可用喷涂技术着色，喷涂工具可用压缩空气喷枪HVLV 喷或无气喷。喷嘴非常细，通常从包装桶取出产品或将喷中残余产品返回包装桶前，应用细小的网格布过滤着色剂中沉淀物。产品不使用时要将包装桶盖好。

混凝土着色剂哪家好

赉可混凝土砖石饰面着色产品与涂料的区别：赉可着色产品与传统涂料不同：它是通过渗透基材表面气孔进入混凝土、砖、砂浆、混凝土砌块或砂岩的内部，并与基材表面紧密结合。基材表面以及表面的孔洞可吸附产品色素。而传统涂料产品是在上述基材的表面形成一层薄层，覆盖基材表面肌理。产品型

号 NawTone NawTone-G NawTone+Plus NawTone-K NawTone-KG NawTone-K Fix 适用基材：

混凝土、混凝土砌块、石膏（水泥基）、纤维水泥、砌块、玻璃纤维增强混凝土（GFRC）超高性能混凝土（UHPC）砌砖、石材。基材要求：矿物质基材、垂直或轻微斜面、地面以上、稳定牢固、干净、有吸附性、无颜料、油脂、蜡和钙质浮浆、表面触感干燥、表面喷水效果均匀且快速吸收，着色前必须表面干燥。混凝土着色剂哪家好

NawTone, NawTone+Plus 和 NawTone-G应用说明

应用于混凝土表面时混凝土至少已养护 7 天，如表面有任何孔洞、裂缝等，均应修补；修补后表面要涂刷经过

认可的 FC 砂浆。用砌块或用 15-20 厘米宽的刮板刮除表面凸起砂浆，用硬毛笤帚或低压水冲洗表面松散的异物。确保基材表面清洁，没有灰尘和其他表面污染物，包括但不限于：松散物料（无泥土、灰尘等）、油脂、硅酮、含酸碱的化学品、金属锈染色、流动的水泥浆、矿物盐（如石灰）、霉菌和***、鸟类粪便。用水（无需高压水）洗涤表面灰尘，并且通过目测检查混凝土表面润湿效果是否均匀。通过表面快速均匀地润湿（表面潮湿时会变为更暗的颜色），可确认表面清洁无污染。如果目测表面润湿效果良好，则不需要进一步处理表面。

请注意：在进行着色应用前，一定要保证基材表面干燥。如果表面有泛碱、铁锈、有机硅或其它污染物，着色前应***干净。可使用合适的混凝土表面清洁剂，如 **Nawkaw** 表面清洁剂 或类似产品。***污染后再次通过观察确认表面是否干净，视觉上是否可接受，润湿效果是否均匀。着色后，四小时内不能雨淋。

NawTone-K, NawTone-KG and NawTone-K Fix应用说明

应用于混凝土表面时混凝土至少已养护 7 天，如表面有任何孔洞、裂缝等，均应修补；修补后表面要涂刷经过认可的 FC 砂浆。用砌块或用 15-20 厘米宽的刮板刮除表面凸起砂浆，用硬毛笤帚或低压水冲洗表面松散的异物。确保基材表面清洁，没有灰尘和其他表面污染物，包括但不限于：松散物料（无泥土、灰尘等）、油脂、硅酮、含酸碱的化学品、金属锈染色、流动的水泥浆、矿物盐（如石灰）、霉菌和***、鸟类粪便。用水（无需高压水）洗涤表面灰尘，并且通过目测检查混凝土表面润湿效果是否均匀。通过表面快速均匀地润湿（表面潮湿时会变为更暗的颜色），可确认表面清洁无污染。如果目测表面润湿效果良好，则不需要进一步处理表面。

请注意：在进行着色应用前，一定要保证基材表面干燥。如果表面有泛碱、铁锈、有机硅或其它污染物，着色前应***干净。可使用合适的混凝土表面清洁剂，如 **Nawkaw** 表面清洁剂 或类似产品。***污染后再次通过观察确认表面是否干净，视觉上是否可接受，润湿效果是否均匀。着色后，二十四小时内不能雨淋。

澳大利亚赓可公司简介

美国赓可公司授权澳大利亚的 **Brick Appeal Supplies Pty Ltd** 公司为其在澳大利亚区域的许可公司，包括技术许可使用及商标许可使用。Brick Appeal Supplies Pty Ltd 公司也称为澳大利亚赓可公司。美国赓可公司自 2006 年起与澳大利亚 **Brick Appeal Supplies Pty Ltd** 公司合作，授权许可澳大利亚 **Brick Appeal Supplies Pty Ltd** 公司采用美国赓可的配方、技术和质量标准生产销售赓可产品。由于澳大利亚 **Brick Appeal Supplies Pty Ltd** 公司在东南亚和中国有时区相近和供货周期短等方面的优势，美国赓可公司授权澳大利亚 **Brick Appeal Supplies Pty Ltd** 公司为美国赓可在东南亚和中国的代理商生产和销售赓可产品，并提供 25 年颜色质量保证书。

混凝土着色剂哪家好

混凝土着色剂哪家好

上海鼎中依托对我国装饰混凝土市场的深入了解和准确把握，与国际装饰混凝土领域的闻名品牌企业紧密

合作，引进国际先进技术，针对中国装饰混凝土市场的实际情况，探索出符合**的专业化代理销售、技术咨询和技术服务模式，在我国全国范围建立起经销和技术服务网络，为用户提供设计咨询、产品应用、施工安装技术。德国赉立是国际装饰混凝土行业的**者，美国赉可是国际混凝土着色领域的**者，德国赉立的造型模板体系、混凝土饰面露骨料装饰体系和混凝土饰面保护体系，以及美国赉可的混凝土着色防护体系都是**预制装配式建筑结构与装饰一体化的**技术，同时也适用于现浇工程结构与装饰一体化。上海鼎中作为德国赉立和美国赉可的中国总代理，在引进、推广和销售国际先进产品和技术的同时，在结构与装饰一体化领域不断研发和创新，2013年在上海建立赉立装饰混凝土工程和技术应用研发基地。混凝土着色剂哪家好

上海鼎中新材料有限公司是上海****，国际GRC协会会员单位，中国混凝土与水泥制品协会预制混凝土构件分会、装饰混凝土分会和UHPC分会、中国建筑材料联合会GRC分会、中国模板脚手架协会的会员单位。上海鼎中依托对我国装饰混凝土市场的深入了解和准确把握，与国际装饰混凝土领域的知名品牌企业紧密合作，引进国际先进技术，针对中国装饰混凝土市场的实际情况，探索出符合**的专业化代理销售、技术咨询和技术服务模式，在我国全国范围建立起经销和技术服务网络，为用户提供设计咨询、产品应用、施工安装技术。